


fiora



Wave



DIMENSIONS¹

- Largeur: de 800 à 900 mm
- Longueur: de 1200 à 1800 mm
- Épaisseur: 31-41 mm


TEXTURES ET COULEURS





concrete

Voir les couleurs disponibles dans la fiche technique des couleurs.

GRILLE



grille de pierre naturelle

PNO0
Blanco CarraraPNO3
Pietra GrisPNO4
Negro MarquinaPNO5
White GoldPNO6
Black Gold

MATÉRIEL

Receveur: Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane).
Produit sans silice.

Grille: Pierre naturelle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Finition antidérapante: classe C (DIN 51097:1992) et classification PN24 (NF P05-011).
- Finition protectrice contre l'activité bactérienne (ISO 22196:2011).
- Le receveur peut être découpé sur mesure. Découpe limitée à 60 mm de largeur et 100 mm de longueur par le cadre périmétrique.
- Installation facile avec de la silicone, du mastic de polyuréthane ou MS.
- Facilement réparable.

COMPRIS

- Receveur de douche.
- Grille.
- Bonde horizontale².
- Instructions de montage et manuel du propriétaire.

Mesures approximatives, tolérance de 5 mm.
Cette tolérance peut être modifiée sans préavis.
Veuillez contacter Fiora pour toute question complémentaire.


OPTIONS

- Bondes²:
 - Bonde vertical.
 - Bonde réduit.
 - Bonde plus.
- Adaptateurs²:
 - Coude 45° (Ø50/Ø40).
 - Adaptateur pouces (Ø40/Ø1 1/2").
- Silicone couleur (MASI)²:
 - Disponible en 0P, 0T, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T, 56M.
- Mastic rapide en polyuréthane (MARAPI)².
- Fiora kit (Adhésif MS + silicone + Siclean).
- Bande d'étanchéité².
- Boîte de coffrage².
- Pièces de rechange disponibles.


INSTALLATION

- Installation hors sol.
- Installation au niveau du sol.
- Installation surélevée du sol (jupe de surélévation disponible)².

ALTERNATIVES DE CONCEPTION



gauche



droite

EMBALLAGE

- Individuel et à haute résistance.
- Boîte en carton avec un cadre périmétral de contreplaqué en bois.
- Effectué selon les dimensions de chaque receveur avec un couvercle vissé aussi en carton pour faciliter son ouverture à destination.

¹ Voir page 2.


² Fiche technique disponible.

fiora

Wave

SCHÉMAS


PLAN




PROFIL




DÉTAIL B



SECTION C



GRILLE



MESURES DISPONIBLES (mm)

A	B	C	D	Poids (kg)
1200	800	33	8	49
1400		35	10	56
1600		38	13	60
1800		40	15	68
1200	900	34	9	74
1400		36	11	86
1600		38	13	88
1800		41	16	98

fiora

Wave

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Suivez ces conseils simples et vous pourrez profiter de votre receveur de douche FIORA® pendant de nombreuses années.

Pour un nettoyage habituel (après la douche) il suffit de rincer le receveur avec de l'eau et de s'assurer que la salle de bain soit suffisamment aérée.

Pour un nettoyage minutieux, veuillez rincer le receveur avec de l'eau et n'importe quel produit commercial pour le nettoyage de salles de bain existant sur le marché et nettoyez avec un chiffon ou une éponge non abrasive. Il est préférable d'éviter l'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfectants contenant de l'alcool. Les produits abrasifs (éponges, chiffons ou semblables) ne sont pas adéquats non plus, puisqu'ils pourraient endommager la surface.

Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits en spray anticalcaire pour le nettoyage de parois de douches ou similaires; ces produits doivent être appliqués sur le receveur et ensuite rincés et leur utilisation est recommandée dans les zones ou villes aux eaux très dures (à forte teneur en calcaire).

Les produits de nettoyage ou désinfectants contenant des solvants ou des acides, ainsi que l'eau de javel ou l'eau forte, ne sont pas adéquats non plus.

PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES

Le produit est doté d'une finition protectrice, à base de microparticules d'argent, qui agit contre l'activité bactérienne et est certifiée par la norme ISO 22196:2011. Cette produit:

- Elle est efficace pendant tout le cycle de vie du produit.
- Elle n'altère pas les propriétés du produit.
- Elle n'est pas nocive pour l'utilisateur et il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures préventive.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DÉCLARATION DE PRÉSTATIONS

N° SI04

- 1 – Produit: **RECEVEUR SILEX**
MODEL: SFERA, WAVE
- 2 – Nom et adresse: **Fiora Bath Collections, S.L.U.**
Ctra. de Logroño, km 23.600 – 26300 Nájera (La Rioja) – ESPAGNE.
- 3 – Usage prévu: Usage domestique pour l'hygiène personnelle
- 4 – Système d'évaluation: Système 4
- 5 – Organisme notifié: Instituto de Tecnología Cerámica
- 6 – Prestations déclarées:

Caractéristiques spéciales	Présentations	Spécifications techniques harmonisées	Rapport et date	
Aptitude au nettoyage	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C222657	22/07/22
Evacuation de l'eau	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Aspect de la surface	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Durabilité	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Stabilité du fond	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221873	16/06/22
Résistance aux éléments chimiques	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Résistance aux variations de température	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C222657	22/07/22
Résistance au glissement	Classe C	DIN 51097:1992	C222728	15/07/22
Résistance au glissement	PN24	NF P05-011		

- Les prestations du produit identifié au paragraphe 1 sont compatibles avec les performances déclarées au point 6.
- Cette déclaration de performance est établie seulement sous la responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

fiora
Fiora Bath Collections, S.L.U. - CIF: B58241897
Ctra. de Logroño, km 23.600 - Agn. de Calcares 107
26300 - Nájera (La Rioja) - Espagne

Nájera, 07 Novembre 2024

Fiora Bath Collections

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

PRODUIT TESTÉ	TEMPS D'EXPOSITION	DÉGRADATION SILEXPOL [®]
Nettoyant pour vitres	1 h	A
Anticalcaire	1 h	A
Acétone	1 h	A
Ammoniaque	1 h	A
Alcool à 96°	1 h	A
Iodio	1 h	A
Eau de Javel + détergent Lejia + détergente	1 h	A
Eau forte (dilution d'acide chlorhydrique)	1 h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 h	C
Nettoyant pour salle de bains	1 h	A
Nettoyant générique (<5 % tensioactifs anioniques)	1 h	A
Déblocage de tuyaux	1 h	A
Rimmel	1 h	A
Vernis à ongles	1 h	D
Maquillage	1 h	A
Rouge à lèvres rouge	1 h	B
Crème dépilatoire	1 h	A

La classification utilisée correspond aux codes suivants:
A : Sans changements importants visibles.
B : Légère modification de la couleur.
C : Modification modérée de la couleur.
D : Changement de couleur important.
E : Pellicule attaquée.